

Directive RED (EN-18031)

- TYCAM Guard
- TYCAM Home
- TYDOM Home
- TYDOM Pro
- TYWELL Home
- TYWELL Pro
- HUB TYXAL+

Directive RED (EN-18031)
RED directive (EN-18031)
Directiva RED (EN-18031)
Diretiva RED (EN-18031)
Direttiva RED (EN-18031)
RED-Richtlinie (EN-18031)
Dyrektywą RED (EN-18031)
RED richtlijn (EN-18031)
Směrnice RED (EN-18031)
RED-direktivet (EN-18031)
RED-direktiivin (EN-18031)

FR

EN

ES

PT

IT

DE

PL

NL

CS

NO

FI

Directive RED (EN-18031)

www.deltadore.com

FR Conformément à la directive RED (EN-18031), voici la liste des interfaces réseaux exposées et les services exposés sur les produits :

TYCAM Guard / TYCAM Home

Interfaces	Services
ETHERNET / WIFI	Port 80 & Port 443 : Interface WEB, API REST
ETHERNET / WIFI	Port 554 : RTSP
ETHERNET / WIFI	Port 322 : SRTP
ETHERNET / WIFI	Port 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI	Port 37020 : SADP
ETHERNET / WIFI	Port 8000 : Client SDK

TYDOM Home / TYDOM Pro

TYWELL Home / TYWELL Pro.

Interfaces	Services
ETHERNET	Port UDP 137 : NetBios
ETHERNET	Port UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET	Port TCP 443 : API Rest

HUB TYXAL+

Interfaces	Services
ETHERNET / WIFI / 4G	Port UDP 137 : NetBios
ETHERNET / WIFI / 4G	Port UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI / 4G	Port TCP 443 : API Rest
WIFI	Port TCP 80 : http

RED directive (EN-18031)

www.deltadore.com

EN In accordance with the RED directive (EN-18031), here is the list of exposed network interfaces and services :

TYCAM Guard / TYCAM Home

Interfaces	Services
ETHERNET / WIFI	Port 80 & Port 443 : Interface WEB, API REST
ETHERNET / WIFI	Port 554 : RTSP
ETHERNET / WIFI	Port 322 : SRTP
ETHERNET / WIFI	Port 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI	Port 37020 : SADP
ETHERNET / WIFI	Port 8000 : Client SDK

TYDOM Home / TYDOM Pro

TYWELL Home / TYWELL Pro.

Interfaces	Services
ETHERNET	Port UDP 137 : NetBios
ETHERNET	Port UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET	Port TCP 443 : API Rest

HUB TYXAL+

Interfaces	Services
ETHERNET / WIFI / 4G	Port UDP 137 : NetBios
ETHERNET / WIFI / 4G	Port UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI / 4G	Port TCP 443 : API Rest
WIFI	Port TCP 80 : http

Directiva RED (EN-18031)

www.deltadore.com

ES De acuerdo con la directiva RED (EN-18031), aquí está la lista de interfaces y servicios de red expuestos:

TYCAM Guard / TYCAM Home

Interfaces	Servicios
ETHERNET / WIFI	Puerto 80 & Port 443 : Interface WEB, API REST
ETHERNET / WIFI	Puerto 554 : RTSP
ETHERNET / WIFI	Puerto 322 : SRTP
ETHERNET / WIFI	Puerto 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI	Puerto 37020 : SADP
ETHERNET / WIFI	Puerto 8000 : Client SDK

TYDOM Home / TYDOM Pro

TYWELL Home / TYWELL Pro.

Interfaces	Servicios
ETHERNET	Puerto UDP 137 : NetBios
ETHERNET	Puerto UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET	Puerto TCP 443 : API Rest

HUB TYXAL+

Interfaces	Servicios
ETHERNET / WIFI / 4G	Puerto UDP 137 : NetBios
ETHERNET / WIFI / 4G	Puerto UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI / 4G	Puerto TCP 443 : API Rest
WIFI	Puerto TCP 80 : http

Diretiva RED (EN-18031)

www.deltadore.com

PT De acordo com a diretiva RED (EN-18031), aqui está a lista de interfaces redes expostas e os serviços expostos

TYCAM Guard / TYCAM Home

Interfaces	Serviços
ETHERNET / WIFI	Porta 80 & Port 443 : Interface WEB, API REST
ETHERNET / WIFI	Porta 554 : RTSP
ETHERNET / WIFI	Porta 322 : SRTP
ETHERNET / WIFI	Porta 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI	Porta 37020 : SADP
ETHERNET / WIFI	Porta 8000 : Client SDK

TYDOM Home / TYDOM Pro

TYWELL Home / TYWELL Pro.

Interfaces	Serviços
ETHERNET	Porta UDP 137 : NetBios
ETHERNET	Porta UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET	Porta TCP 443 : API Rest

HUB TYXAL+

Interfaces	Serviços
ETHERNET / WIFI / 4G	Porta UDP 137 : NetBios
ETHERNET / WIFI / 4G	Porta UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI / 4G	Porta TCP 443 : API Rest
WIFI	Porta TCP 80 : http

Direttiva RED (EN-18031)

www.deltadore.com

IT In conformità con la direttiva RED (EN-18031), ecco l'elenco delle interfacce di rete esposte e dei servizi esposti

TYCAM Guard / TYCAM Home

Interfaces	Servizi
ETHERNET / WIFI	Porta 80 & Port 443 : Interface WEB, API REST
ETHERNET / WIFI	Porta 554 : RTSP
ETHERNET / WIFI	Porta 322 : SRTP
ETHERNET / WIFI	Porta 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI	Porta 37020 : SADP
ETHERNET / WIFI	Porta 8000 : Client SDK

TYDOM Home / TYDOM Pro

TYWELL Home / TYWELL Pro.

Interfaces	Servizi
ETHERNET	Porta UDP 137 : NetBios
ETHERNET	Porta UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET	Porta TCP 443 : API Rest

HUB TYXAL+

Interfaces	Servizi
ETHERNET / WIFI / 4G	Porta UDP 137 : NetBios
ETHERNET / WIFI / 4G	Porta UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI / 4G	Porta TCP 443 : API Rest
WIFI	Porta TCP 80 : http

RED-Richtlinie (EN-18031)

www.deltadore.com

DE Gemäß der RED-Richtlinie (EN-18031) finden Sie hier die Liste der exponierten Netzwerkschnittstellen und -dienste:

TYCAM Guard / TYCAM Home

Schnittstellen	Dienste
ETHERNET / WIFI	Port 80 & Port 443 : Interface WEB, API REST
ETHERNET / WIFI	Port 554 : RTSP
ETHERNET / WIFI	Port 322 : SRTP
ETHERNET / WIFI	Port 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI	Port 37020 : SADP
ETHERNET / WIFI	Port 8000 : Client SDK

TYDOM Home / TYDOM Pro

TYWELL Home / TYWELL Pro.

Schnittstellen	Dienste
ETHERNET	Port UDP 137 : NetBios
ETHERNET	Port UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET	Port TCP 443 : API Rest

HUB TYXAL+

Schnittstellen	Dienste
ETHERNET / WIFI / 4G	Port UDP 137 : NetBios
ETHERNET / WIFI / 4G	Port UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI / 4G	Port TCP 443 : API Rest
WIFI	Port TCP 80 : http

Dyrektywą RED (EN-18031)

www.deltadore.com

PL Zgodnie z dyrektywą RED (EN-18031) poniżej przedstawiamy listę odsłoniętych interfejsów sieciowych i usług:

TYCAM Guard / TYCAM Home

interfejsy	Usługi
ETHERNET / WIFI	Port 80 & Port 443 : Interface WEB, API REST
ETHERNET / WIFI	Port 554 : RTSP
ETHERNET / WIFI	Port 322 : SRTP
ETHERNET / WIFI	Port 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI	Port 37020 : SADP
ETHERNET / WIFI	Port 8000 : Client SDK

TYDOM Home / TYDOM Pro

TYWELL Home / TYWELL Pro.

interfejsy	Usługi
ETHERNET	Port UDP 137 : NetBios
ETHERNET	Port UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET	Port TCP 443 : API Rest

HUB TYXAL+

interfejsy	Usługi
ETHERNET / WIFI / 4G	Port UDP 137 : NetBios
ETHERNET / WIFI / 4G	Port UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI / 4G	Port TCP 443 : API Rest
WIFI	Port TCP 80 : http

RED richtlijn (EN-18031)

www.deltadore.com

NL In overeenstemming met de RED-richtlijn (EN-18031) vindt u hier de lijst met blootgestelde netwerkinterfaces en -services:

TYCAM Guard / TYCAM Home

interfejsy	Diensten
ETHERNET / WIFI	Poort 80 & Port 443 : Interface WEB, API REST
ETHERNET / WIFI	Poort 554 : RTSP
ETHERNET / WIFI	Poort 322 : SRTP
ETHERNET / WIFI	Poort 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI	Poort 37020 : SADP
ETHERNET / WIFI	Poort 8000 : Client SDK

TYDOM Home / TYDOM Pro

TYWELL Home / TYWELL Pro.

interfejsy	Diensten
ETHERNET	Poort UDP 137 : NetBios
ETHERNET	Poort UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET	Poort TCP 443 : API Rest

HUB TYXAL+

interfejsy	Diensten
ETHERNET / WIFI / 4G	Poort UDP 137 : NetBios
ETHERNET / WIFI / 4G	Poort UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI / 4G	Poort TCP 443 : API Rest
WIFI	Poort TCP 80 : http

Směrnice RED (EN-18031)

www.deltadore.com

CS V souladu se směrnicí RED (EN-18031) je zde seznam exponovaných síťových rozhraní a služeb:

TYCAM Guard / TYCAM Home

Rozhraní	Služby
ETHERNET / WIFI	Port 80 & Port 443 : Interface WEB, API REST
ETHERNET / WIFI	Port 554 : RTSP
ETHERNET / WIFI	Port 322 : SRTP
ETHERNET / WIFI	Port 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI	Port 37020 : SADP
ETHERNET / WIFI	Port 8000 : Client SDK

TYDOM Home / TYDOM Pro

TYWELL Home / TYWELL Pro.

Rozhraní	Služby
ETHERNET	Port UDP 137 : NetBios
ETHERNET	Port UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET	Port TCP 443 : API Rest

HUB TYXAL+

Rozhraní	Služby
ETHERNET / WIFI / 4G	Port UDP 137 : NetBios
ETHERNET / WIFI / 4G	Port UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI / 4G	Port TCP 443 : API Rest
WIFI	Port TCP 80 : http

RED-direktivet (EN-18031)

www.deltadore.com

NO I henhold til RED-direktivet (EN-18031), her er listen over utsatte nettverksgrensesnitt og tjenester:

TYCAM Guard / TYCAM Home

Grensesnitt	Tjenester
ETHERNET / WIFI	Port 80 & Port 443 : Interface WEB, API REST
ETHERNET / WIFI	Port 554 : RTSP
ETHERNET / WIFI	Port 322 : SRTP
ETHERNET / WIFI	Port 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI	Port 37020 : SADP
ETHERNET / WIFI	Port 8000 : Client SDK

TYDOM Home / TYDOM Pro

TYWELL Home / TYWELL Pro.

Grensesnitt	Tjenester
ETHERNET	Port UDP 137 : NetBios
ETHERNET	Port UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET	Port TCP 443 : API Rest

HUB TYXAL+

Grensesnitt	Tjenester
ETHERNET / WIFI / 4G	Port UDP 137 : NetBios
ETHERNET / WIFI / 4G	Port UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI / 4G	Port TCP 443 : API Rest
WIFI	Port TCP 80 : http

RED-direktiivin (EN-18031)

www.deltadore.com

FI RED-direktiivin (EN-18031) mukaisesti tässä on luettelo alttiina olevista verkkoliitännöistä ja palveluista:

TYCAM Guard / TYCAM Home

Käyttöliittymät	Palvelut
ETHERNET / WIFI	Portti 80 & Port 443 : Interface WEB, API REST
ETHERNET / WIFI	Portti 554 : RTSP
ETHERNET / WIFI	Portti 322 : SRTP
ETHERNET / WIFI	Portti 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI	Portti 37020 : SADP
ETHERNET / WIFI	Portti 8000 : Client SDK

TYDOM Home / TYDOM Pro

TYWELL Home / TYWELL Pro.

Käyttöliittymät	Palvelut
ETHERNET	Portti UDP 137 : NetBios
ETHERNET	Portti UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET	Portti TCP 443 : API Rest

HUB TYXAL+

Käyttöliittymät	Palvelut
ETHERNET / WIFI / 4G	Portti UDP 137 : NetBios
ETHERNET / WIFI / 4G	Portti UDP 5353 : Bonjour
ETHERNET / WIFI / 4G	Portti TCP 443 : API Rest
WIFI	Portti TCP 80 : http